



KUMMISSJONI EWROPEA

DIRETTORAT GENERALI INFORMATIKA

Komponent għall-Infurzar tal-Politika WiFi4EU

Gwida ta' Implementazzjoni v1.1

Werrej

1.	Daħla	2
2.	Appoġġ mill-browser.....	2
3.	<i>Data miġbura</i>	2
4.	Prerekwiżiti tal-installazzjoni	2
5.	Installazzjoni tal-isnippet	3
5.1	Inklużjoni tal-isnippet fil-paġna tal-portal.....	3
5.2	Speċifikazzjoni tal-identifikatur tan-netwerk.....	3
5.3	Speċifikazzjoni tal-lingwa tal-portal	3
5.4	Eżempju tal-isnippet b'valuri ta' kampjunar	5
5.5	Installazzjoni tal-identità viživa tal-WiFi4EU	5
5.6	Id-daqs u l-ippożizzjonar tal-identità viživa tal-WiFi4EU.....	5
5.7	"Walled garden"	5
6.	Modus tal-awtotest	6
6.1	L-attivazzjoni tal-modus tal-awtotest	6
6.2	Validazzjoni ta' installazzjoni tal-isnippet	7
6.3	Validazzjoni tal-identità viživa.....	7
6.4	Id-deattivazzjoni tal-modus tal-awtotest.....	8
7.	Solvien tal-problemi.....	9

1. Daħla

Kull netwerk ta' installazzjoni tal-WiFi li jipparteċipa fil-WiFi4EU għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet iddikjarati fil-Ftehim ta' Għotja u l-annessi applikabbli. Dan jimplika konformità ma' certi rekwiżiti rigward l-identità viživa tal-UE, l-użu u l-kwalità tan-netwerk. Il-Kummissjoni Ewropea (KE) qed tivverifika l-konformità tan-netwerks parteċipanti billi tiprovd “Komponent qħall-Infurzar tal-Politika”, magħruf ukoll bħala “l-isnippet”.

L-isnippet hija parti ta' kodiċi tal-JavaScipt li teħtieg li tiġi integrata fil-paġna tal-portal magħluq tan-netwerk parteċipanti. Tivverifika l-konformità tal-portal kaptiv f'termini ta' identità viživa, tgħodd in-numru ta' utenti u tkejjel il-veloċità tal-konnessjoni u l-latenza. Il-KE tiġib din id-data biex timmonitorja l-istat operativ u l-użu tal-installazzjoni tal-WiFi, b'hekk tippermetti validazzjoni operattiva qabel il-ħlas b'vawčer jew irkupru potenzjali f'każ ta' nuqqas ta' konformità.

Sabiex tivalida jekk portal kaptiv huwiex konformi, huwa possibbli li l-isnippet tintuża f'modalità “awtotest”, li tiprovd respons dettaljat dwar il-validazzjoni tal-portal u l-installazzjoni tal-isnippet. Il-KE ma tiġiborx id-data tal-awto-test.

2. Appoġġ mill-browser

L-isnippet hija miktuba bi plain vanilla JavaScript u taħdem fuq il-browsers tal-web riċenti u użati l-aktar.

3. Data migħura

L-isnippet tiġib id-data li ġejja:

- Identifikatur tan-netwerk
- Metrika tal-ħin tat-tniżżej tal-paġna
- Validazzjoni tal-installazzjoni tal-isnippet
- Riżultati tal-validazzjoni tal-portal
- Test tal-metrika tan-netwerk (darba kull darba li titniżżej paġna n)

L-isnippet ma tiġib l-ebda *data* personali dwar l-utent, bħal userId, passwords, indirizzi tal-IP, ecc.

4. Prerekwiziti tal-installazzjoni

Sabiex l-isnippet tiġi stabbilita sew, hija meħtieġa xi informazzjoni li hija disponibbli fil-portal tal-Fornitur tal-WiFi4EU – Rapport tal-Installazzjoni għal kull installazzjoni tan-netwerk tal-WiFi4EU:

- UUID tan-netwerk WiFi4EU: l-Identifikatur Uniku Universali (UUID) li l-KE attribwixxiet lil din l-installazzjoni tan-netwerk WiFi4EU. Huwa ġġenerat meta l-installazzjoni tan-netwerk tinħoloq fir-Rapport tal-Installazzjoni u ma tistax tinbidel.
- Indirizz tal-IP/Medda: l-indirizz tal-IP pubbliku jew il-medda tal-indirizzi tal-IP li minnha l-isnippet se tibgħat id-data ta' monitoraġġ l-KE. Dan l-indirizz/medda se jingħata/tingħata xi privileġgi fil-firewall tal-ġbir tad-data tal-KE biex jeskludi/teskludi l-komunikazzjoni minn sorsi mhux magħrufa.

- Isem tal-portal kaptiv: il-Uniform Resource Locator (URL) tal-paġna tal-portal kaptiv fejn tkun se tigi integrata l-isnippet. Il-KE se tivverifika l-konformità ta' din il-paġna mar-rekwiżiti tal-WiFi4EU.

5. Installazzjoni tal-isnippet

5.1 Inklużjoni tal-isnippet fil-paġna tal-portal

Kull installazzjoni tan-netwerk tal-WiFi4EU li hija rrapporata fir-Rapport tal-Installazzjoni, jeħtieg li jkollha l-paġna tal-portal kaptiv tagħha stess. Il-kodiċi li ġej għandu jitqiegħed fin-naħha ta' fuq tat-tikketta <head> ta' dik il-paġna tal-portal:

```
<script type="text/javascript">
    var wifi4euTimerStart = Date.now();
    var wifi4euNetworkIdentifier = 'NETWORK_IDENTIFIER';
    var wifi4euLanguage = 'PORTAL_LANGUAGE';
</script>
<script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script>
```

Biez tikseb metriċi korretti, huwa importanti li l-kodiċi jkun jinsab fin-naħha ta' fuq tat-tikketta <head>. L-ispazji riżervati għall-varjabbli għandhom jiġu sostitwiti bil-valuri korretti kif spjegat fil-paragrafi li ġejjin.

5.2 Specifikazzjoni tal-identifikatur tan-netwerk

Identifikatur tan-netwerk għandu jiġi pprovdut bħala varjabbli fil-<head> tal-paġna tal-portal li tissostitwixxi l-ispazju riżervat tan-'NETWORK_IDENTIFIER'. Il-wifi4euNetworkIdentifier ipprovdut għandu jkun ta' tip string u għandu jikkorrispondi mal-identifikatur uniku (UUID) tal-installazzjoni tan-netwerk WiFi4EU kif indikat fir-Rapport tal-Installazzjoni.

Pereżempju: var wifi4euNetworkIdentifier = '123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000';

5.3 Specifikazzjoni tal-lingwa tal-portal

Il-placeholder tal-'PORTAL_LANGUAGE' għandu jkun issettjat għall-kodiċi tal-lingwa korrett li fih jiġi servut il-kontenut tal-paġna tal-portal. Il-kodiċi tal-lingwa għandu jkun wieħed mill-24 kodiċi tal-lingwa predefiniti (1):

Il-lingwa	Il-kodiċi	Il-lingwa	Il-kodiċi	Il-lingwa	Il-kodiċi	Il-lingwa	Il-kodiċi
il-Bulgaru	bg	I-Estonjan	et	I-Irlandiż	ga	il-Portugiż	Pt
il-Kroat	hr	il-Finlandiż	fi	it-Taljan	it	ir-Rumen	Ro
ic-Ček	cs	il-Franciż	fr	il-Latvjan	lv	is-Slovakk	Sk
id-Daniż	da	il-Ġermaniż	de	il-Litwan	lt	is-Sloven	Sl
il-Olandiż	nl	il-Grieg	el	il-Malti	mt	l-Ispanjol	Es
l-Ingliz	en	I-Ungeriż	hu	il-Pollakk	pl	I-İżvediż	Sv

⁽¹⁾ Il-kodiċi tal-lingwa skont il-Gwida tal-Itstil Interistituzzjonali uffiċjali

Komponent q'hall-Infurzar tal-Politika WiFi4EU – Gwida ta' Implimentazzjoni v1.1

Pereżempju: var wifi4euLanguage = 'en'; meta l-paġna tal-portal tidher bl-Ingliż.

5.4 Ezempju tal-isnippet b'valuri ta' kampjunar

Dan huwa ezempju tal-isnippet b'valuri ta' kampjunar għan-'NETWORK_IDENTIFIER' u l-placeholders tal-'PORTAL_LANGUAGE':

```
<script type="text/javascript">
    var wifi4euTimerStart = Date.now();
    var wifi4euNetworkIdentifier = '123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000';
    var wifi4euLanguage = 'en';
</script>
<script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script>
```

5.5 Installazzjoni tal-identità viżiva tal-WiFi4EU

Sabiex tkun konformi mar-rekwiziti tal-WIFI4EU, il-paġna tal-portal għandu jkun fiha placeholder specifiku li se jintuża mill-isnippet biex tiddaħħal immaġni tal-identità viżiva. L-isnippet tniżżeż l-identità viżiva korretta skont is-setting tal-lingwa kif definit mill-parametru tal-wifi4euLanguage.

Il-placeholder tal-identità viżiva għandu:

- Ikollu wifi4eubanner bħala HTML id għall-element img
- Ikollu dimensjonijiet oriġinali tal-wisa' u l-gholi
- Ma jikkoincidix ma' element ieħor
- Ikun vižibbli
- Ikun fil-viewport malli jillowwdja
- Ma jkollu l-ebda opaċċità applikata

Biez tinstalla l-identità viżiva, daħħal il-kodiċi li ġej fl-HTML tal-paġna tal-portal tiegħek:

5.6 Id-daqs u l-ippożizzjonar tal-identità viżiva tal-WiFi4EU

Sabiex tkun konformi mar-rekwiziti tal-WIFI4EU, l-identità viżiva għandha dejjem tkun vižibbli mal-pageload. Fir-rigward tad-daqs tal-identità viżiva, il-proporzjon tal-aspett oriġinali għandu jiġi rispettat.

Fuq daqsijiet differenti ta' viewport hemm rekwiziti differenti għall-identità viżiva:

- Fuq viewports iżgħar minn 600px fil-wisa': l-identità viżiva għandha tieħu mill-inqas 90 % tal-wisa' tal-viewport
- Fuq viewports minn 600px u usa': l-identità viżiva għandha tieħu mill-inqas 50 % tal-wisa' tal-viewport

Id-daqs u l-ippożizzjonar għandhom jiġu applikati fuq il-placeholder tal-identità viżiva billi tuża CSS.

5.7 "Walled garden"

"Walled garden" jikkonsisti minn riżorsi tal-web aċċessibbli qabel ma utent ikun ġie awtentikat permezz tal-portal. Sabiex l-isnippet tiffunzjona sewwa, l-indirizzi li ġejjin għandhom jingħataw xi privileġġi fil-"walled garden":

<https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu>

<https://wifi4eucollectorprod.azurewebsites.net/api/PortalCollector>

Dan għandu jiġi kkonfigurat fuq is-Server tal-Aċċess għan-Netwerk (NAS, Network Access Server) li jipprovd i-funzjonaliità tal-hotspot.

6. Modus tal-awtotest

6.1 L-attivazzjoni tal-modus tal-awtotest

Fornitur ta' WiFi4EU jista' jittestja jekk l-isnippet hijex installata sewwa u jekk il-portal tagħha huwiex konformi billi jippermetti l-modus tal-awtotest tal-isnippet. Meta taħdem fil-modus tal-awtotest:

- Ma tintbagħat l-ebda *data* lill-KE
- L-ebda metrika ma hija kkalkulata
- Ir-riżultati tal-validazzjoni huma murija fil-konsol tal-iżviluppatur tal-browser
- Twissija viżiva tintwera fuq il-paġna tal-portal li tindika li l-isnippet qed taħdem fil-modus tal-awtotest

Minbarra l-identifikatur tan-netwerk u l-varjabbli tal-lingwa, il-var selftestModus = true; għandu jiżdied fil-paġna tal-portal.

Eżempju tal-installazzjoni tal-isnippet fil-modus tal-awtotest:

```
<script type="text/javascript">
    var wifi4euTimerStart = Date.now();
    var wifi4euNetworkIdentifier = '123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000';
    var wifi4euLanguage = 'en';
    var selftestModus = true;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script>
```

Dan huwa eżempju tal-konsol tal-iżviluppatur meta l-isnippet tkun qed taħdem fil-modus tal-awtotest:

```
---- Policy Enforcement Component selftest modus activated ----  
---- Validating snippet installation ----  
---- Snippet timer correctly installed. ----  
---- Snippet language correctly installed. ----  
---- Snippet networkIdentifier is correctly installed ----  
---- Validating snippet installation end ----  
  
---- Validating portal compliance ----  
---- Validating WiFi4EU logo ----  
---- Viewport larger than 600px detected, make sure to repeat this test in a smaller viewport ----  
srcCheck: true  
existsCheck: true  
typeCheck: true  
aspectRatioCheck: true  
widthToViewportCheck: false  
opacityCheck: true  
visibilityCheck: true  
overlapCheck: true  
completelyInViewportAfterLoadingCheck: true  
---- => Logo requirements check FAILED => non-compliant portal. ----  
---- Validating WiFi4EU Text ----  
contentCheck: true  
existsCheck: true  
typeCheck: true  
visibilityCheck: true  
overlapCheck: true  
---- Validating portal compliance end ----  
  
---- Summary ----  
---- The Policy Enforcement Component is correctly installed. ----  
---- The portal is NON-compliant with WiFi4EU regulations. ----
```

6.2 Validazzjoni ta' installazzjoni tal-isnippet

Jitwettqu l-validazzjonijiet li ġejjin biex tiġi vvalutata l-installazzjoni korretta tal-isnippet:

- Il-varjablli wifi4euTimerStart hija inizjalizzata qabel l-illowdjar tal-isnippet? Dan huwa kruċjali għall-ġbir tal-metriċi dwar il-proċess tal-illowdjar tal-paġna.
- Il-varjablli wifi4euLanguage huwa inizjalizzat qabel it-tniżżil tal-isnippet u l-kodiċi tal-lingwa spċifikat jaqbel ma' wieħed mill-24 kodici tal-lingwa predefiniti?
- Il-wifi4euNetworkIdentifier huwa spċifikat sew? Dan se jintuża biex jidentifika l-installazzjoni tan-netwerk tal-WiFi4EU li miegħu hija marbuta din id-data ta' monitoraġġ.

6.3 Validazzjoni tal-identità viżiva

Isiru għadd ta' validazzjonijiet biex jiġi vverifikat jekk l-identità viżiva tal-WiFi4EU hijiex murija sew fil-paġna tal-portal kaptiv. Ir-riżultat ta' kull validazzjoni jintwera bħala veru jew falz. Veru tħisser li l-validazzjoni għaddiet b'succcess.

Il-modus tal-awto-test jirritorna l-parametri li ġejjin rigward il-validazzjoni tal-identità viżiva:

Parametru	Użu
verifika tal-src	Issettja għal veru jekk l-injezzjoni tal-attribut tal-logo src fil-placeholder kienet ta' succcess.
existsCheck	Issettja għal veru jekk element HTML bl-attribut wifi4eubanner huwa prezenti fuq il-paġna.
verifika tat-tip	Issettja għal veru jekk l-element identifikat minn wifi4eubanner huwa tat-tip img.
aspectRatioCheck	Issettja għal veru jekk l-element identifikat mill-wifi4eubanner għandu l-

	proporzjon korrett tal-wisa' mal-għoli.
viewportWidthCheck	Issettja għal veru jekk l-element identifikat mill-wifi4eubanner għandu l-wisa' korretta fir-rigward tal-viewport.
opacityCheck	Issettja għal veru jekk l-element identifikat mill-wifi4eubanner għandu l-opaċità stabbilita għal 1.
visibilityCheck	Issettja għal veru jekk l-element identifikat mill-wifi4eubanner huwa viżibbli fil-viewport mat-tniżżejjil tal-paġna.
overlapCheck	Issettja għal veru jekk l-element identifikat minn wifi4eubanner ma jikkoinċidix ma' element ieħor.

6.4 Id-deattivazzjoni tal-modus tal-awtotest

Il-modus tal-awtotest għandu jintuża biss għall-awtovlidadżżoni tal-portal. Wara li tkun temmejt l-awtotest, neħhi s-setting var selftestModus = true;, sabiex l-isnippet ikun qed jopera f'modalità normali u d-data ta' monitora għġieg tintbagħha kif suppost lill-KE

7. Solvien tal-problemi

Problema Potenzjali:

L-isnippet hija installata sewwa fil-`<head>` tal-portal iżda mhux qiegħda tillowdja. Dan jista' jiġi rilevat billi tmur fuq it-tab tan-netwerk fl-ġħoddha tal-iżviluppatur tal-browser.

Soluzzjoni:

Jekk jogħġibok icċekkja jekk id-domain li fuqu hija ospitata l-isnippet huwiex disponibbli meta l-utent ikun għadu mhux illogġjat fi. Dan jista' jinkiseb billi id-domain jiżdied mal-whitelist jew mal-“walled garden”. Il-post fejn hija ospitata l-isnippet għandu jkun aċċessibbli qabel ma tilloggja fi u tirċievi aċċess sħiħ għall-internet.

Problema Potenzjali:

L-isnippet hija installata u llowdjata kif suppost iżda l-wiri ta' riżultati ta' validazzjoni tal-awtotest jew l-imbuttar ta' riżultati ta' validazzjoni jieħu ħafna ħin.

Soluzzjoni:

Nehħi l-assi kollha li jillowdjaw bil-mod mis-sit web. L-isnippet jitqanqal mill-avveniment `window.onload` mibdi mill-browser meta l-assi kollha (immaġni, fajls...) tad-dokument tal-portal `HTML` jiġu llowdjeni.

Fil-każ ta' kwistjonijiet bl-installazzjoni jew bit-ħaddim tal-isnippet, jekk jogħġibok ikkuntattja lill-Helpdesk tal-WiFi4EU kif indikat fil-portal tal-WiFi4EU.